

A Scotts őszi ajánlatai parképítőknak, kerttulajdonosoknak

Gyeptelepítés

A gyeptelepítésre – akár fűmagvetéssel, akár gyepszőnyegfektetéssel – a legmegfelelőbb időpont a nyár vége, ősze eleje, mert...

- a nyári hónapokban van elég időnk a terület feltöltésére, a gyomok kikelesztésére és irtására, illetve a gyommaradványok eltávolítására. Az élő fűfélék (tarackbúza) ellen nyár végén hatékonyabbak a levélen keresztül felszívódó totális hatású gyomirtó szerek;

- amennyiben az élő gyomfüvet nem irtjuk ki a tereprendezés, talaj-előkészítés folyamán, később már nagyon nehezen tudunk tőlük megszabadulni;

- ősze elején a talaj még elég meleg ahhoz, hogy az elvetett fűmag meggyökeresedjen, illetve a hidegigényes fű számára a levegő már elég hűvös ahhoz, hogy erős lombzatot nevelhessen. Ebben az időszakban elegendő

csapadék esik ahhoz, hogy a gyeptelepítés gyorsan keljen. Mindezek következtében a gyomokkal szemben is kevésbé kell versenyeznie a fűnek, mint tavasszal.

Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az újonnan telepített gyepre rövid időn belül nehéz időszak vár, így a gyökerek megerősítését, és a gyors kelést támogatnunk kell. Erre a legmegfelelőbb a lassú feltáródású **Scotts Díszpark Gyepstarter** műtrágya, amit a vetés előtt közvetlenül kell a talaj felső 1-2 centiméteres rétegébe bedolgozni. Gyepszőnyegfektetés esetén a talaj-egyengetést követően hasonló módon, vagy a fektetés után a gyepszőnyegre szórva is kijuttatható. Magas foszfortartalmának (NPK 18+24+5) és 8-10 hétig tartó egyenletes tápanyag-szolgáltatásának köszönhetően a fű gyorsabban és erőteljesebben gyökeresedik. A **Scotts Díszpark Gyepstarter** műtrágya használatával a fű akár 7-14 nappal hamarabb kikel, így erős gyökézzel telhet. Javasolt adagja: 20-30 g/m².

Főkészítés a télre

A kerttulajdonosok jól tudják, hogy tavasszal és nyáron a gyepeknek a megfelelő fejlődéshez tápanyagra van szükség. Azt azonban már kevesebben gondolják, hogy ősze is táplálni kell a gyeptelepet, igaz, már más összetételű műtrágyával. A **Scotts Díszpark Gyepkondicionáló** magas káliumtartalmának (NPK 14+5+21) köszönhetően a növények szövetei még a tél beállta előtt kellően megerősödnek ahhoz, hogy a tél káros hatásait (fagy, kiszáradás, nagy nappali-éjszakai hőmérséklet-változás) jobban elviseljék. A 100%-ban burkolt **Scotts Díszpark Gyepkondicionáló** műtrágyát szeptember és október hónapokban juttassuk ki 25-35 g/m² adagban. 4-5 hónapos hatástartamából adódóan tavaszra is tartalékol tápanyagot a fű számára, így támogatja annak kezdeti növekedését

egészen addig, amíg az időjárástól függően újból a területre tudunk menni műtrágyát szórni. Különösen javasolt a használata az idén tavasszal elvetett gyepfelületen.

A Scotts Díszpark gyepműtrágyákat könnyebb kiszórni speciális műtrágyaszóróinkkal!



Nagyfelhasználók, sport- és golfpályaépítők, fenntartók, valamint nagyobb parkok kezelői számára ajánljuk a szélesebb összetétel-választékban és nagyobb kiserelésben rendelkezésre álló **Sierraform GT**, **Sierrablen Plusz** és **Sportmaster** professzionális gyepműtrágyákat. Bővebb információt a www.csenkesz.hu honlapon talál.

Termékeink részletes leírását, felhasználási javaslatokat, valamint a forgalmazók listáját és aktuális akcióinkat megtalálja a www.scottsdizspark.hu honlapon.

Szaktanácsadásért forduljon hozzánk bizalommal!



SCOTTS Képviselet,
2092 Budakeszi, Pf. 113.

Fax: (+36)-(23)-451-236

Mobil: (+36)-(30)-396-1252

E-mail: ugyfelszolgalat@scotts.com

Honlap: www.scottsdizspark.hu

Scotts Díszpark Gyepműtrágyák – a MAKEOSZ ajánlásával

A Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetségének (MAKEOSZ) szakmai irányelvei tartalmazzák azokat a kritériumokat, amelyek alapján az őszi gyeptelepítés és gyepfenntartás felelősséggel és sikerrel végezhető. Ezek közé tartozik az évszaknak megfelelő összetételű, magas minőségű gyepműtrágyák rendszeres és szakszerű használata. Ezért ajánlja a MAKEOSZ a Scotts professzionális és kerti gyepműtrágyáit.

A minőségi kert garanciája
www.makeosz.hu

